



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KWIDZYNIE**

E. Szwedowska - Grodzys!
Proszę o kopię.
DU

WPLYNEŁO
Urząd Miasta i Gminy Prabuty

Data 18. KWI. 2025

L. Dz. 4284/2025

Podpis _____

40

Kwidzyn, dnia 17.04.2025r.

SE.ZNS.70.492.22.2024

**Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
ul. Kwidzyńska 2
82-550 Prabuty**

DECYZJA

7 Dąbrowska
Kopia - p. Nizwadowski
18.04.2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie działając na podstawie art. 3 pkt. 1 a, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 572 ze zm.), w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 576), mając na uwadze uwarunkowania lokalizacyjne, określone dla nowopowstających i rozszerzanych cmentarzy, określone w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r. Nr 52, poz. 315), po zapoznaniu się z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty, występującego jako osoba uprawniona do jej reprezentacji, w piśmie z dnia 11.09.2024 r. (wpł. 16.09.2024r. uzupełnionego dnia 28.10.2024r. i 17.12.2024 r.) o wyrażenie zgody na założenie cmentarza komunalnego na terenie miasta Prabuty, przy ul. Chodkiewicza, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 20, obręb 0004, stanowiącej własność Miasta i Gminy Prabuty oraz uwzględniając ustalenia poczynione w toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiocie wskazanym wnioskiem strony,

wyraża zgodę

na założenie cmentarza komunalnego na terenie miasta Prabuty, przy ul. Chodkiewicza, zlokalizowanego częściowo na działce ewidencyjnej nr 20, obręb 0004 i oznaczonej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty jako CC (teren cmentarza czynnego).

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie, działając w ramach posiadanej kompetencji, określonej dla przedmiotu wniosku w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustalił, iż przedmiotem wniosku strony jest planowany cmentarz komunalny, zajmujący wydzieloną część działki oznaczonej nr 20, obręb 0004 na terenie miasta Prabuty, przy ul. Chodkiewicza. Przedmiotowy teren jest oznaczony w obowiązującym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty jako CC (teren cmentarza czynnego).

Wraz z wnioskiem przedłożono:

- uchwałę Nr LXVI/436/2023 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- opinię geotechniczną wraz z analizą techniczną;
- plan sytuacyjny dla działek w strefie 150 m wokół planowanego cmentarza.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie uznał, iż konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, gdyż na podstawie przedłożonych materiałów nie jest możliwe dokonanie przez organ pełnej analizy i oceny, czy planowana lokalizacja terenu wskazanego do zajęcia celem założenia cmentarza komunalnego wykluczać będzie możliwość wywierania negatywnego wpływu na otoczenie – w aspektach obejmujących życie i zdrowie ludzi.

W dniu 15.10.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków w podaniu z dnia 11.09.2024 r. m.in. o aktualne wyniki badań terenu obejmujące obszar planowanego cmentarza, oparte na planie sytuacyjnym w skali 1:500, plan sytuacyjny obejmujący m.in. wszelkie zabudowania i studnie lub inne ujęcia wody, znajdujące się na terenie przewidzianym pod cmentarz i w odległości do 150 m od tego terenu oraz analizy zagadnień, o jakich mowa w §1- §6 rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie wskazał, iż zgoda na założenie cmentarza może być wyrażona tylko w przypadku wykazania, że spełnione zostały warunki sanitarne, mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego.

Podmiot występujący o zgodę winien przedłożyć materiał dowodowy, na podstawie którego możliwe będzie dokonanie przez organ analizy i oceny, czy rozbudowa cmentarza nie będzie powodować naruszenia warunków sanitarnohigienicznych.

Organ wskazał, iż przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) regulują kwestie wymagań dla terenów, które mają być przeznaczone na cmentarz.

W przedkładanych materiałach należało zawrzeć informacje pozwalające na dokonanie oceny poprawności wszystkich istotnych pod względem sanitarnohigienicznym uwarunkowań lokalizacyjnych, w zakresie regulowanym przez przepisy ww. rozporządzenia.

Uzupełnienie złożono wraz z pismem z dnia 23.10.2024 r. (data wpływu: 28.10.2024r.). W ww. piśmie zawarto wyjaśnienia Jakuba Kołodziejczyka – autora opracowania geotechnicznego oraz załączono dodatkowe dane.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie oczekiwał pełnego uzupełnienia – i wyjaśnienia w aspektach m.in. badań hydrogeologicznych wykonanych na terenie Prabut, które zostały przywołane w przedłożonym opracowaniu, doprecyzowania i określenia kierunku spływu wód gruntowych z terenu przeznaczonego na budowę cmentarza.

Należało udowodnić, iż spływ wód gruntowych z terenu przeznaczonego na budowę cmentarza nie odbywa się w kierunku terenów, na których zlokalizowane są zabudowania, w szczególności zabudowania o charakterze mieszkalnym. Ponadto aktualności danych i opinii, w tym planowanej lokalizacji cmentarza zawartych w dokumentacji wskazanej jako materiał źródłowy „Analiza Ryzyka dotycząca stref ochronnych ujęcia wód podziemnych w miejscowości Prabuty” autorstwa GEO – PLAN s.c. Paweł Nerkowski, Katarzyna Marek z Gdańska (listopad 2019 r.). Dokładnego wyjaśnienia i uwzględnienia w opracowaniu rzeki Liwy znajdującej się w odległości ok. 250 m w linii prostej od terenu przeznaczonego na budowę cmentarza. W dniu 22.11.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków w uzupełnionym podaniu z dnia 23.10.2024 r. o w/w informacje.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie wskazał, iż cmentarz stanowić może istotne zagrożenie dla wód podziemnych, a zatem dokumentacja zawierająca dane na ocenę stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzkiego musi być pełna i aktualna, tylko wówczas bowiem Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie może stwierdzić, czy istnieją podstawy do wyrażenia zgody na założenie cmentarza.

Ponadto na etapie postępowania, w dniu 02.12.2024 r. przeprowadzono oględziny terenowe obszaru inwestycyjnego przeznaczonego pod założenie cmentarza, celem weryfikacji ukształtowania terenu, pasów ochrony sanitarnej oraz warunków gruntowo-wodnych.

Uzupełnienie zostało przedłożone przez Wnioskodawcę przy piśmie z dnia 17.12.2024 r. (data wpływu 17.12.2024 r.). Do ww. pisma przewodniego załączono „Analizę ryzyka dla ujęcia wód podziemnych dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach w kontekście planowanego cmentarza” – autorstwa dr hab. Małgorzata Pruszkowska – Caceres, prof. PG, ul. Gospody 8a/22, 80-344 Gdańsk, data opracowania grudzień 2024 r.

Mając na uwadze potrzebę ustalenia stron prowadzonego postępowania, tutejszy Inspektor Sanitarny wystąpił do Starosty Kwidzyńskiego o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym w zakresie informacji o działkach ewidencyjnych położonych w strefie oddziaływania planowanego cmentarza – wniosek z dnia 19.12.2024r., 20.12.2024 r. oraz 11.02.2025 r. Ustalając obszar oddziaływania nowego cmentarza na sąsiadujące z nim tereny wykorzystano kryteria i ograniczenia lokalizacyjne jakie określono dla tego rodzaju obiektów w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315).

W dniu 03.01.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie dysponując listą osób będących stronami postępowania w sprawie planowanego cmentarza w Prabutach, skierował do zainteresowanych zawiadomienie o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie. W zawiadomieniu poinstruowano każdą ze stron o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również o możliwości wypowiedzenia się do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań i złożenia stosownych oświadczeń na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W zawiadomieniu wskazano również, że powyższe działania można podjąć osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie – po uprzednim uzgodnieniu terminu i sposobu lub na piśmie, a także za pomocą elektronicznych środków przekazu, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1513), w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Żadna ze wskazanych wyżej osób nie wniosła zastrzeżeń do przewidywanej lokalizacji nowo planowanego cmentarza.

Dnia 10.03.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie zawiadomił strony o zamiarze zakończenia toczącego się postępowania wyznaczając im dodatkowy 7 dniowy termin do wypowiedzenia się do co do zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

Zakładanie cmentarzy uregulowane jest w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 576 ze zm.), przywołanej dalej jako „ustawa”.

W myśl przepisu art. 1 ust. 2 ustawy, o założeniu lub rozszerzeniu cmentarza komunalnego decyduje rada gminy, a w miastach na prawach powiatu rada miasta, po uzyskaniu zgody właściwego inspektora sanitarnego.

Warunki sanitarne jakie winny spełniać tereny przeznaczone na cmentarze określone zostały przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie określenia jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315), powoływane dalej jako „rozporządzenie”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie opierając się na treści dokumentów przedłożonych w przedmiotowej sprawie ustalił, że teren objęty wnioskiem znajduje się na terenie przeznaczonym na ten cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr LXVI/436/2023 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego – „Rejon ul. Jana Karola Chodkiewicza i ul. Ojca Klimuszki” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty.

Planowany cmentarz komunalny ma być zlokalizowany w południowej części miasta, przy ul. Chodkiewicza, na wydzielonej części działki o numerze geodezyjnym nr 20 obręb 0004 w Prabutach. Teren jest lekko nachylony w kierunku wschodnim ku rzece Liwa od rzędnych około 97 m n.p.m. na północnym krańcu przez około 95 m n.p.m. na zachodzie bezpośrednio przy ul. Chodkiewicza do około 91 m n.p.m. na wschodzie działki oraz do 88,6 m n.p.m. w okresowo podmokłym pobagiennym obniżeniu znajdującym się we wschodniej części działki. Najczęściej występujące w Prabutach wiatry wieją z kierunku zachodniego, od strony pobliskiego, niewielkiego osiedla w kierunku cmentarza.

Odległość najbliższych zabudowań mieszkalnych od granic projektowanego cmentarza wynosi ok. 57,34 m, 183,27 m, 185,36 m i 207,40 m. Wszystkie budynki mieszkalne są podłączone do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. W odległości do 150 m od analizowanego terenu nie stwierdzono występowania studni, źródeł i strumieni służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych. Na terenie Prabut, w tym również w odległości co najmniej 500 m od granicy cmentarza, nie ma ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej do picia i potrzeb gospodarczych. Na rzece Liwie oddalonej od granic cmentarza o 245,44 m nie ma punktów ujęć wód powierzchniowych.

Obszar miasta Prabuty zasilany jest wyłącznie z sieci wodociągowej, zasilanej z podziemnego ujęcia wody podziemnej, które zlokalizowane jest od granicy cmentarza w odległości około 2150 m. Ponadto w rejonie ul. Sanatoryjnej znajduje się ujęcie wody podziemnej (studnie głębinowe) dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach, które jest ujęciem lokalnym, awaryjnym mogącym zaopatrywać w wodę tylko budynki szpitalne. Nie jest ono podłączone do miejskiej sieci wodociągowej, a Szpital Specjalistyczny jest zaopatrywany w wodę z wodociągu miejskiego. Odległość od granic działki nr 20 zlokalizowanej przy ul. Chodkiewicza to około 405,91 m.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie oceniając zawartość dokumentów złożonych przez Wnioskodawcę w kontekście obowiązujących przepisów sanitarnych, określających uwarunkowania lokalizacyjne dla planowanej budowy cmentarza, uwzględniono jako szczególnie istotne, informacje zawarte w dokumentacji geotechnicznej pt. „Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla terenu przeznaczonego na cmentarz w granicach działki nr 20 obręb 0004 przy ul. Chodkiewicza w Prabutach.” opracowanej przez uprawnionego geotechnika dr inż. Jakuba Kołodziejczyka, Geo – Bit Consulting w miesiącu sierpniu 2024, numer opracowania 99/2024, wraz z dokumentacją pt. „Analiza techniczna możliwości lokalizacji cmentarza komunalnego na działce nr 20 obręb 0004 przy ul. Chodkiewicza w Prabutach.” opracowanej przez uprawnionego geotechnika dr inż. Jakuba Kołodziejczyka, Geo – Bit Consulting w miesiącu wrześniu 2024.

Według opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego przedłożonej przez wnioskodawcę, na analizowanym terenie nie stwierdzono występowania zwierciadła wód gruntowych do głębokości 5,0 m ppt. Kierunki spływu wód powierzchniowych są zgodne z nachyleniem powierzchni terenu, a dokumentowane warunki gruntowo – wodne należy zaliczyć do prostych. Występujące na analizowanym terenie piaski drobne, lokalnie również piaski średnie i piaski pylaste, miejscami również z domieszkami piasków gliniastych są gruntami przepuszczalnymi. Przepuszczalne grunty występujące w podłożu na analizowanym terenie nie zawierają węgla wapnia i posiadają stosunkowo lekko kwasowe zbliżone do neutralnego pH zmieniające się w granicach 5,8 – 7,3.

Ponadto z zagospodarowania cmentarza wyłączony został obszar obniżonego terenu pobagiennego, gdzie w trakcie prowadzenia badań geotechnicznych w roku 2021 stwierdzono występowanie spoistych gruntów nieprzepuszczalnych (otwór nr 6, Geo – Bit Consulting). W obrębie tych osadów, wypełniających zagłębienie stwierdzono występowanie wody w formie zastoisk/intensywnych sączy w nieprzepuszczalnych gruntach spoistych. Z uwagi na powyższe ta część działki została przeznaczona na teren zieleni wysokiej, bez miejsc pochówku.

W treści przywołanej wyżej opinii, w rozdziale Wnioski i zalecenia, jej autor zawarł szczególnie kluczową konkluzję z przeprowadzonych badań gruntu w miejscu planowanej budowy cmentarza, tu cytat: „Przydatność terenu dokumentowanego pod lokalizację cmentarza jest ogólnie dobra, biorąc pod uwagę wymagania i zalecenia zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze”.

Natomiast w treści przywołanej wyżej analizy, w rozdziale 6 Podsumowanie analizy, jej autor zawarł szczególnie istotne podsumowanie, tu cytat: „Podsumowując, analizowany teren może być uznany za odpowiedni dla organizacji cmentarza w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze.”

Dodatkowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie oceniając zawartość dokumentów złożonych przez Wnioskodawcę w kontekście obowiązujących przepisów sanitarnych, określających uwarunkowania lokalizacyjne dla planowanej budowy cmentarza, uwzględniono jako szczególnie istotne, informacje zawarte w opracowaniu hydrologicznym pt. „Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach w kontekście planowanego cmentarza” – autorstwa dr hab. Małgorzata Pruszkowska – Caceres, prof. PG, ul. Gospody 8a/22, 80-344 Gdańsk, data opracowania grudzień 2024 r.

Według przedłożonego ww. opracowania, analiza położenia zwierciadeł wód podziemnych wskazuje, że w badanym rejonie lokalny kierunek naturalnego spływu wód podziemnych jest zgodny z ukształtowaniem terenu i odbywa się z zachodu na wschód tj.: od studni ujęcia szpitala, do działki nr 20, czyli projektowanej lokalizacji cmentarza i dalej ku obniżeniu pobagiennemu i ku rzece Liwa. W pobliżu ujęcia dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach i planowanej lokalizacji cmentarza nie ma innych studni głębinowych i studni kopanych. Na rzece Liwa nie ma ujęć wód powierzchniowych. Analizowana na ujęciu Szpitala Specjalistycznego w Prabutach warstwa wodnośna charakteryzuje się wysoką klasą odporności na zanieczyszczenia i nie jest narażona na niekorzystne wpływy z powierzchni terenu. Z tego względu nie została wyznaczona strefa ochrony pośredniej dla studni szpitala.

W treści przywołanej wyżej analizy, w rozdziale Podsumowanie i wnioski, jej autorka zawarła szczególnie kluczową konkluzję z przeprowadzonej analizy ryzyka dla awaryjnego ujęcia wód podziemnych w kontekście planowanej budowy cmentarza, tu cytat: „Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka dla ujęcia wód podziemnych dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach w kontekście lokalizacji planowanego cmentarza przy ulicy Chodkiewicza należy stwierdzić, iż planowany cmentarz nie stanowi zagrożenia dla wód podziemnych ujęcia szpitalnego, rzeki Liwa i okolicznych budynków mieszkalnych”.

Reasumując należy stwierdzić, że przedstawione w opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla terenu przeznaczonego na cmentarz w granicach działki nr 20 obręb 0004 przy ul. Chodkiewicza w Prabutach – wyniki badań gruntów uwzględniające warunki gruntowo – wodne na analizowanym terenie, a w szczególności mające na celu określenie jego przydatności dla potrzeb urządzenia cmentarza komunalnego, pozwalają założyć w ślad za autorem opracowania nr 99/2024 z sierpnia 2024r. dr inż. Jakubem Kołodziejczykiem, iż z przeprowadzonych w trakcie opracowywania ww. dokumentacji badań terenowych wynika, że analizowany teren może być uznany za odpowiedni dla organizacji cmentarza w rozumieniu zapisów rozporządzenia.

Mając powyższe na względzie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie orzekł jak na wstępie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 k.p.a. przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 127a § 2 k.p.a. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 k.p.a.:

§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:

1)decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);

2)decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Kwidzynie

Anna Kak

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

I. Jako strona w sprawie (za potwierdzeniem odbioru):

1. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty
2. Miasto i Gmina Prabuty ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty
3. Pozostałe strony postępowania wg rozdzielnika

II. Do wiadomości :

1. HK w/m
2. aa

